FERRETERÍA

FERRETERÍA INDUSTRIAL

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción



ALICATES Y TENAZAS

ALICATE UNIVERSAL AISLADO

- Acero al Cr-V, forjado.
- Temple por inducción en los filos de corte. Mangos bimateriales ergonómicos.
- Longitud 160/180/200 mm

ALICATE DE CORTE

- Acero al Cr-V, forjado.
- Temple por inducción en los filos de corte. Mangos bimateriales ergonómicos.

PELACABLES

- Acero al Cr-V, forjado.
- Temple por inducción en los filos de corte. Mangos bimateriales ergonómicos.

MINIALICATE DE PRECISIÓN

- Fabricados en Acero al Cr-V.
- Forjado, templado e inducido en los filos de corte.
- Mangos plastificados.

ALICATE PARA ELECTRICISTA

- Gama de alicates y cortacables con múltiples soluciones para corte y manipulación de cables.

TENAZAS

Gama de tenazas para:

- Construcción.
- Fontanería.
- Carpintería.
- Especiales.

TENAZAS CORTACHAPAS

- Tijeras con sistema articulado multiplicador del esfuerzo.
- Filos dentados endurecidos y mangos ergonómicos.

CORTABULÓN

- Cortabulón doblador de barras.
- Bocas endurecidas hasta HRc 58-60.
- Cuchillas de corte disponibles.

TIJERAS

- Tijeras fabricadas en acero inoxidable.
- Filos de corte dentados y mango ergonómico.
- Navaja en acero inoxidable.

LLAVES

LLAVES FIJAS

- Fabricadas en Acero al Cr-V.
- Forjada, templada y cromada satinada.
- Bocas pulidas.
- También en medidas de pulgadas.

LLAVES DE TUBO

- Fabricada en Acero al Cr-V.
- Forjada, templada y cromada satinada.
- Cuerpo hexagonal.
- Bocas forjadas pulidas.
- Orificio longitudinal excepto en la medida 6x7 mm.
- Orificio para accionamiento del volvedor.

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

- Llaves dinamométricas reversibles. Con cierre rápido de seguridad.
- Escala graduada para la regulación del par de apriete.
- Rearme automático una vez alcanzado el par regulado.
- Precisión del par de apriete del +/-4%.

LLAVES DE VASO

- Juego de 58 piezas, en caja de plástico.
- Vasos en Acero al Cr-V forjados, templados y cromados.
- Carraca especial de 45 dientes.
- Con complementos y adaptadores.

LLAVES ALLEN ACODADAS

- Fabricada en Acero al Cr-V especial.
- El brazo largo es de una longitud superior para accesos difíciles.
- Terminación niquelada.

DESTORNILLADORES Y PUNTAS

JUEGO DESTORNILLADORES

- 6 destornilladores Alyplus en caja de cartón.
- Boca recta 3x0,5x100 mm.y 4x0,8x100 mm.
- Boca plana 5,5x1x125, 6,5x1,2x150 mm y PH1x100 mm., PH2x150 mm.

JUEGO DE PUNTAS

- Juego de 31 puntas de Acero al Cr-V-Mo.
- Con adaptador magnético para puntas y adaptador para vasos.

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

- Destornilladores de varilla de Acero al Cr-V.
- Punta negra. Mangos de plástico con punta móvil.
- Para trabajos de precisión (Electrónica, joyería).

DESTORNILLADOR

- Varilla templada de Acero al Cr-V-Mo.
- Punta de la varilla negra magnética.
- Hexágono conductor bolster.
- Mango especialmente diseñado para ergonomía y eficacia.
- PH2 x 150 mm.

MEDICIÓN

NIVELES TUBULAR

- Longitud 400 mm.
- Perfil de aluminio rectangular.
- Precisión de medida de 0,75 mm/m.
- Una fiola vertical, una horizontal y otra con goniometro. Con dos imanes.

NIVEL LÁSER

- Dos fiolas, una horizontal y otra con goniómetro.
- Base giratoria.
- Trípode regulable en altura.

FLEXÓMETRO

- Longitud 3 m. Caja recubierta de goma y antideslizante.
- Cinta métrica en acero inoxidable.
- Pestaña deslizable para mediciones interiores y exteriores.
- Cinta marcada según normas europeas. Tres posiciones de frenado.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción

TALADRO Y PERFORACIÓN

JUEGO DE CORONAS

- Coronas en Acero aleado.
- dentado en acero rápido HSS HRc 63.
- Soldado por haz de electrones.
- Dentado variable 4/6 con angulo de corte positivo.
- Juego de 9 coronas, dos husillos y una llave allen.

BROCAS HSS

- Brocas en Acero rápido (HSS).
- Hélice endurecida a HRc 63-66.
- Afilado autocentrante.
- Juego de 25 piezas, composición de 1 a 13 mm.

BROCAS DE HORMIGÓN

- Juego de 8 brocas para uso en hormigón.
- Mango en Acero al Carbono.
- Hélice fresada y punta de Carburo de Tungsteno.

BROCAS PLANAS

- Brocas de acero para taladrar.
- Nuevo sistema de amarre con ranura de acoplamiento rápido.
- Doble filo con corte positivo.

BROCAS DE MADERA Y PLÁSTICO

- Brocas helicoidales para madera y plástico.

BARRENOS

- Barrenos para usos industriales de perforación en madera, encofrados.
- Para uso manual y con maquina.

FRESAS

- Fresas con plaquitas de widia soldadas.

BOTADORES

- Botadores y punzones, centradores y trazadores.

CORTE Y ABRASIÓN

ARCOS DE SIERRA

- Arco de sierra de cuerpo de aluminio para hojas de 300 mm.
- Amarre rápido de la hoja.
- Posibilidad de trabajo de la hoja en vertical y a 45º.

FORMONES

- Formones de hoja de Acero al Cr-V con superficie rectificada.
- Mango ergonómico con refuerzo metálico para golpeo.

JUEGO DE SERRUCHOS

- Mango bimaterial, con hendidura para colocar y asegurar las hojas y botón de seguridad para soltar las hojas.
- Hoja de sierra para corte de PVC, para metal, para madera y para podar.
- Bolsa de nylon para transporte.

CUTTERS

- Kit de cutter de 18 mm. de cuchillas fragmentables con 5 cuchillas en su interior.
- Cartucho de 10 cuchillas y bolsa de nylon para seguridad y transporte.

CEPILLOS

- Cepillo para trabajos ligeros adecuado para cepillar lugares de difícil acceso.

DISCO CORTE PIEDRA

- Disco de corte de piedra.

DISCO CORTE HIERRO

- Disco de corte de hierro.

DISCO LIJA HIERRO

- Disco de lija de hierro.
- Diferentes granos.

RECAMBIO LIJA DELTA

- Lija recambio delta.

MUELA CARBURO DE SILICIO

- Mula carburo de silicio.

PERCUSIÓN

MAZAS

- Peso 1 kg.
- Mango tricomponente, con absorción del golpe.
- Mango cónico.
- Cabeza en Acero.

ALCOTANAS

- Alcotanas y piquetas de acero seleccionado forjado, templado y endurecido orientado para mayor duración.
- Mangos de madera de hickory seleccionada o tricomponentes ergonómicos de larga duración.

MARTILLOS DE PLÁSTICO

- Martillos de cabeza de nylon.
- Mazas de goma y antirrebote.
- Materiales plásticos de primera calidad.
- Idóneos para evitar el marcado de las superficies percutidas.

CINCELES

- Cinceles y punteros fabricados en Acero al Cr-Si-Mo.
- Cuerpo octogonal con punta pulida reafilables.
- Con protector de mano absorbente del golpe.

CORTAFRÍOS

- Cortafríos y buriles fabricados en Acero al Cr-Si-Mo.
- Cuerpo plano con punta pulida reafilable.
- Con protector de mano absorbente del golpe.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción

HERRAMIENTA LIGERA

TALADRO 450W 10MM

- Ideal para taladros rápidos en madera o metales, especialmente aluministas hasta 10 mm.
- Nuevo diseño de la herramienta equilibrado y extremadamente manejable.
- Empuñadura antideslizante con elastómero.

DECAPADORA 1600W

- Ideal para eliminar capas de pintura o barniz, descongelar tubos de metal, moldear plásticos, etc.
- Posibilidad de colocar diferentes boquillas dependiendo del trabajo a realizar.

ATORNILLADOR DE IMPACTO

- Inserción rápida de 1/4" hexagonal para un cambio rápido y efectivo de los accesorios como puntas, brocas, vasos etc.
- Punto de luz fijo para la iluminación del área de trabajo, se enciende al enchufar la herramienta.

AMOLADORA 2000W 180MM

- Sistema anti-restart, que evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.
- Cabezal móvil con posibilidad da variar la posición cada 90º.

LIJADORA ORBITAL 93X185MM

- Lijadora orbital pequeña, uso universal para lijar madera, materiales sintéticos, metales, etc.
- Fácil cambio de lijas gracias a sus nuevas pinzas situadas a ambos lados.

TALADOR ATORNILLADOR BATERÍA 14,4V LITIO-ION

- Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
- Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.

SOLDADOR MANUAL ELÉCTRICO

- Soldador de punta recta.
- 40 W.

PISTOLA TERMOCOLANTE

- Pistola termocolante grande.
- 55 W / 12 mm.

GRAPADORA

- Grapadora Metal 6/10mm.

ALMACENAJE Y EQUIPOS DE TRABAJO

CARROS DE HERRAMIENTAS

- Gama de carros y arcones de chapa metálica de acero reforzado, perfectamente remachados.
- Cajones con rodamientos a bolas.
- Cerradura de seguridad.
- Con conjuntos de bandejas surtidas.
- Varias composiciones para conseguir el mejor servicio.

MALETAS DE HERRAMIENTAS

- Maletas de aluminio reforzadas para colocar herramientas, con bandejas interiores.
- Con dos ruedas para transporte y asa telescópica.
- Con cierre con llave.
- Con posibilidad de acoplar bolsa de cuero.

CARROS MODULARES

- Carros con asa extensible y dos ruedas de goma.
- Compuestos de dos o tres módulos fijados por cierres laterales.
- En estructura de metal o plástico

MESAS DE TRABAJO

- Mesas de trabajo metálicas con cajones y opcionalmente con panel.
- Ideales cuando hay una necesidad de realizar usos sobre una superficie firme.
- Cajones con cerradura.

CARRETILLA PLEGABLE

- Capacidad portante: 150 Kgs.
- Ruedas: Nylon 100 mm.
- Dimensiones: 73 x 96 cms.
- Plano de apoyo: 41 x 40 / 62 cms.
- Peso: 8,50 Kgs.

TRANSPALETA ALMACÉN

- Estructura de acero especial de alta resistencia. Timón con barra envolvente de seguridad y diseño ergonómico.
- Palanca de maniobra accionada por bomba hidráulica.
- Altura máxima: 200 mm. Altura mínima: 80 mm. Longitud externa: 550 mm. Longitud de las horquillas: 1.100 mm. Peso: 80 Kgs.

ESCALERAS PROFESIONALES

- Escalera telescópica multifunción de aluminio.
- Su sistema de articulación le permite
- Quedar totalmente plegada a más de 1/3 de su tamaño extendida.
- Fácil transporte.

ESTANTERÍAS

- Sistema de montaje con tornillos.
- 75Kg/estante.
- Color galvanizado.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CONSTRUCCIÓN

PALAS

- Pala de hoja de Acero flexible de 280x340 mm.
- Mango de madera seleccionada.

PALETAS

- Fabricada en acero al carbono con doble tratamiento térmico.
- Hoja plana y flexible barnizada.
- Mango ergonómico bimaterial.
- Tamaño 200x110 mm.

LLANAS

- Llana dentada peine.
- Herramienta de construcción y albañilería para aplicación de materiales de construcción (cemento, cola,etc.)

ESPÁTULAS

- Espátula 5895.
- Espátula americana para el acabado de juntas.

PLOMADAS

- Tiralíneas de uso profesional.
- Cuerda de 30 metros de poliéster enrollado simple y policotón trenzado.
- Carcasa de poliestireno.

SARGENTOS

- Sargento de llanta de acero, y garras de plástico duro.
- Con palanca de apertura y cierre automático.

CARRETILLAS

- Carretilla modelo Europa.
- Rueda 3,5 x 8.
- Bandeja 950 x 545.
- 90l.

PUNTALES

- Puntal telescópico.
- Diferentes longitudes y espesores.

PASTERAS

- Pastera de 300 l.

ALCOTANAS

- Alcotana 5932.
- Alcotana hacha pala.
- Mango de madera de haya.

MACETAS

- Maceta 8053.
- Especial para trabajos de alicatado y para usos genéricos de ajuste.
- Maceta con cabeza de caucho negro y mango de madera de haya.

MAZAS

- Mod. 5203.
- Maza de caras octogonales.
- Mango de madera de haya.

CINCELES

- Cinceles.
- Cincel electricista y chapista.
- Cromo vanadio.

CORTADORES CERÁMICA

- Cortadora de cerámica.
- Torretas robustas, nervadas y cerradas.
- Base de aluminio inyectado.
- Portaherramientas reforzado.
- Guías redondas de acero macizas y cromadas.

CUTTERS

- Cutter metálico de 19 mm.
- Equipado con cuchicha trapecio.
- Cambio rápido de hoja.
- Carcasa bimaterial, de aleación de ZINC y elastómero.

ESCOFINAS

- Escofina metálica 260 mm.
- Uso de dos manos.

ARCOS DE SIERRA

- Arco 4630.
- Aluminio resistente y ligero.
- Posibilidad de montar la hoja a 55º para rebabas.
- Macanismo tensionador incorporado.

PUNZONADORAS

- Mod. 6007-2.
- Punzonadora dos manos.
- Capacidad de perforación: 1 mm + 1 mm.

TENAZAS

- Tenaza carpintero 6005.
- Máxima duración y dureza, gran resistencia al desgaste.
- Acero de máxima calidad.
- Temple diferenciado en los filos, cabeza y mangos.

TIJERAS

- Tijera 6006-L.
- Corte izquierda.
- Cortes rectos y especialmente recomendada para cortes curvos hacia la izquierda.

NIVELES

- Mod. 50101.
- Nivel tubular con dos fiolas, vertical y horizontal.

PISTOLAS PROFESIONALES

- Pistola 50263.
- Pistola tubular para bolsas de cemento, mortero o masilla de 300 o 600 ml.
- También admite el uso de cartuchos.
- Acabado zincado.

ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Mod. 50251.
- Escuadra magnética.
- Contiene imán de neodimio de gran potencia.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

TACOS, TORNILLOS Y FIJACIONES

TACOS DE NAILON

- El conector de nailon, de fácil instalación.
- Expansión de 2 vías.

FIJACIONES DE SANITARIOS

- Taco de vuelco.
- Juegos de fijación completos para lavabos y urinarios en materiales de construcción en forma de tableros y paredes con tuberías

TORNILLOS PARA MADERA

- Cabeza plana con torx TX.
- Bicromatado.
- Rosca parcial.

TORNILLOS DE ACERO

- Power-Fast A2.
- Cabeza plana con pozi PZ.
- Rosca total.

TACOS METAL

- Taco metal HM.



FIJACIONES PARA ANDAMIOS

- Hembrilla cerrada GS 12.
- Anclaje de andamios estándar.

TACOS LARGOS

- Taco Largo Universal FUR-T.
- La resolución de problemas fácil para el usuario para una amplia gama de materiales de construcción.

FIJACIONES ELÉCTRICAS

- Abrazadera de tubería FC.
- La abrazadera de tubería flexible para varios diámetros.

ANCLAJES DE EXPANSIÓN

- Anclaje de expansión metálica FMD.
- El anclaje metálico para tornillos de madera y aglomerados.

QUÍMICOS

ESPUMAS AISLANTES

- Espuma monocomponente para pistola PUP B2.
- Aislamiento y llenado de juntas, perforaciones, cavidades y elementos acabados.

ANCLAJE QUÍMICO PARA HORMIGÓN

- Anclaje químico para hormigón traccionado FHB II.
- El mejor rendimiento en hormigón agrietado.

SILICONAS

- Multi-silicona DMS.
- El sellante de silicona con una base de acetato para aplicaciones interiores y exteriores.

SELLADO Y PEGADO

- Sikaflex®-11FC+ es un sellador de juntas elástico y adhesivo multiusos, en base poliuretano monocomponente, que cura por la humedad ambiental. Es apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

CURADO RÁPIDO

- Sika MaxTack® Pro-80 es un adhesivo de montaje con disolventes, de un solo componente y curado rápido, para uso profesional.

ADHESIVOS ELÁSTICOS

- SikaBond-54 Parquet.
- Monocomponente, listo para su uso.
- Rápido curado.
- Excelente trabajabilidad.
- Elástico, adhesivo amortiguador del sonido

ADHESIVOS PARA ANCLAJES

- Sika AnchorFix-2.
- Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de resina de epoxi-acrílico, libre de estireno y disolventes.

ORBASIL USO DOMÉSTICO

- Orbasil uso doméstico.
- Sellador de silicona ácida para aplicaciones domésticas. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire y el polvo. Sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras en baños y cocinas, vitrinas y acristalamientos.

ADHESIVO INMEDIATO

- Quilosa Sintex MS Instant.
- Para la fijación instantánea donde se requiera un pegado resistente y flexible. Piezas metálicas y plásticas, paneles, chapas, espejos, planchas de aislamiento, elementos prefabricados, paneles de aglomerados.

CEMENTO COLA

- Bricofix Cemento Blanco
- Indicado para rellenar grietas, reparar desperfectos, juntas y agujeros. También se puede utilizar para rejuntar anclajes y fontanería en general. Apto tanto para el uso interno como externo.

ILUMINACIÓN

LED

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

LÁMPARA LED ULTRABRILLANTE

- Lámpara de LED ultrabrillo 3W.
- Casquillo: MR16.
- Ángulo de apertura: 38º.
- 25.000 horas. 12V.
- Equivalencia: 3W = 25W.

DOWNLIGHTS

- Mini-downlight de 6 LEDs..
- Incluye transformador externo.

Material: aluminio.

- Ángulo de apertura: 60º. 20.000 horas. Equivalencia: 7.5W=50W.

Temp. máx.: -20ºC ~ 40ºC

CAMPANAS INDUSTRIALES

- Campana industrial de 3 LEDs. Bridgelux. Lúmenes: 15.0000Lm.
- Ángulo de apertura: 40º-120º.

Incorpora un ventilador para una mayor disipación de calor, alargando su vida útil. 220-240. 50Hz.

- Medidas: 185x540mm.

LUMINARIAS LED

- Luminaria LED para campanas. 200 LEDs Bridgelux.
- Eficiencia luminosa: 87Lm/W.

Vida útil: +50.000h.

- Grado de estanqueidad: IP60.

Peso: 2kg.

- Certificados: CE, Rohs, UL.

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción

ALAMBRADO, PUERTAS Y AUTOMATISMOS

PANELES

- Sistema Jumbo.
- Malla electrosoldada pre-galvanizada 200 x 50 x 5 mm., con pliegues de refuerzo fabricada con alambre duro de 4,8 mm. de diámetro, galvanizado en caliente.

ENREJADO

- Enrejado de simple torsión.
- Malla romboidal de una sola torsión, tejida con alambre galvanizado en caliente por inmersión.

POSTES GALVANIZADOS

- Poste galvanizado en caliente por inmersión.
- Fabricados con tubo de hierro negro con todas las orejetas y apliques soldados y posteriormente galvanizados en caliente por inmersión.

ALAMBRE GALVANIZADO



- Alambre galvanizado comercial, muy adecuado para trabajos de manipulación, manual o con herramientas ligeras.
- Cumple la norma UNE 112077 en cuanto al contenido de zinc.
- Manejable y de cómoda torsión.

MALLAS DECORATIVAS

- Galvanizada y plastificada en color Verde RAL 6005.

FORJA

- Elementos en hierro forjado, forja artística, para la fabricación de escaleras, barandillas, rejas, puertas, cancelas, muebles.

PUERTAS

- Suministramos puertas seccionales fabricadas conforme a normativa CE, para garaje o para uso industrial a toda España.

AUTOMATISMOS

- Automatismos para todo tipo de puertas y persianas (basculantes, batientes, correderas, enrollables, etc.)

CERRADURAS, HERRAJES, BUZONES, ETC.

CERROJOS

- FAC 101R/105R.
- Acabado pintado y niquelado.
- Barra de acero calibrado 18mm.
- Placa en acero de 2mm.
- Cerradero en acero 3mm.

RETENEDORES

- FAC 600 Retenedor.
- Acabado niquelado y dorado.
- Placa en acero de 2mm.
- Cadena soldada con eslabón de 300 de diámetro.

CERRADURAS SEGURIDAD

- Acabado en latón y cromado.
- Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados.
- 4 bulones de acero de 14mm diámetro.
- Cilindro europerfil con leva.

CAJAS DE EMPOTRAR

- FAC 100M.
- Caja de empotrar.
- Apertura con llave.
- Cierre con bulones.
- Acero 6mm puerta, 2mm cuerpo y 4mm cerco.

CANDADOS BLINDADOS

- Blindado.
- Cuerpo de latón macizo blindado por medio de carcasa de acero endurecido.
- Bulón de cierre en acero endurecido.

CAUDALITAS

- Disponible en varios colores.
- Bandeja interior de plástico.
- Cerradura con dos llaves.
- Disponibilidad de llaves en bruto.

BUZONES

- Buzones construidos en chapa de acero de 1mm de espesor.
- Acabado superficial en pintura epoxy.
- Cerradura con dos llaves.

PORTALLAVES

- Armario portallaves.
- Disponibilidad de llaves en bruto.

CILINDROS

- Cilindro llave de puntos.
- Acabado en latón, níquel y níquel satinado.
- Disponibles en leva de 13.5 y 15mm.

LIMPIEZA E HIGIENE

GEL LAVAMANOS

- Elimina la suciedad general. Respeta el equilibrio de la piel. Cuida y protege las manos, dejándolas suaves y tersas.
- PH equilibrado.
- Indicado para la limpieza de manos cotidiana.

AMBIENTADORES

- Mejora el ambiente y la calidad del aire.
- Perfume agradable y duradero. Neutraliza olores desagradables sin enmascararlos.
- Incorpora la Tecnología DEODOR.
- Acción inmediata y prolongada.

DISPENSADORES LAVAMANOS

- Dosificación fácil e higiénica. Para jabones, geles y cremas.
- Facilidad de llenado y limpieza de su interior.

DESINFECTANTES

- Desinfectante de superficies.
- Ámbito sanitario Bactericida y fungicida.

FIBRAS

- Estropajo en rollo. Limpieza general y eliminación de marcas.
- Gran poder limpiador y acción desincrustante.
- Elevada resistencia.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



KIT DE ESTANTERÍAS

KIT COMFORT

KIT ADVANTAGE

KIT MADERCLICK

KIT SIMONRACING

BANCOS DE TRABAJO

BANCO BT-1

PANELCLICK

ARMARIOS Y TAQUILLAS

TAQUILLAS DESMONTADAS

CASILLEROS

JARDÍN

URBAN GARDEN

PANELCLICK

Simon Rack

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO