MAQUINARIA PESADA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
VENTA DE REPUESTO ORIGINAL

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción

COMPACTOS

La gama de telescópicos compactos Merlo son modelos de dimensiones muy reducidas para poder ser utilizados en ambientes confinados y con espacios reducidos pero, a su vez, ofrecen prestaciones de alto perfil y un confort único. Estas características permiten que el operador maneje los compactos Merlo, incluso durante varias horas por día, tanto en edilicia como en agricultura, maximizando el rendimiento de su trabajo.

- Peso y dimensiones reducidos para una mayor facilidad de manejo y menores consumos.
- Óptima visibilidad.
- Distancia desde el suelo hasta el puesto de conducción elevada para poder trabajar incluso en terrenos cc obstáculos.
- La cabina más amplia del mercado.
- Instalación Load Sensing para la reducción de los consumos y la maximización de las prestaciones.
- Velocidad máxima 40 km/h.
- Transmisión hidrostática.
- Homologación europea tractor agrícola.
- Cinturón de acero que distribuye el peso y elimina el contrapeso trasero.
- Capacidad de hasta 32 quintales y altura operativa de hasta 8 metros.
- Tack lock, sistema patentado para el desenganche / enganche rápido de los accesorios.
- Frenado en las 4 ruedas.

TURBOFARMER

MULTIFARMER

Merlo ha sido el primero en realizar un telescópico pensado para la agricultura, provisto de homologación para remolque en carretera y con velocidad de 40 km/h.

Los modelos Turbofarmer son la solución ideal para las exigencias de desplazamiento del mundo agrícola y ofrecen capacidad desde 3.400 hasta 5.000 kg, alturas de elevación desde 7 hasta 10 metros, motores turbo de 100 y 140 caballos, sistema hidráulico Load-Sensing, homologación tractor agrícola hasta 2 Ton. y mucho más.

Actualmente, los telescópicos de la gama Turbofarmer están provistos del innovador sistema de seguridad Merlo CDC (Control Dinámico de Carga) que aumenta aún más el nivel de seguridad sin reducir las prestaciones.

Se trata de un verdadero y propio crossover que conjuga las características de un telescópico agrícola tradicional con las de un tractor, alcanzando resultados realmente sorprendentes.

El diseño estudiado ad hoc por los ingenieros Merlo combina estos dos tipos de máquina destacando sus prestaciones. De este modo, surge una gama completa, que ofrece tanto medios compactos como medios de gran rendimiento, todos con enganche de tres puntos en la parte trasera y toma de fuerza mecánica.

Los modelos Multifarmer son la revolucionaria solución Merlo para realizar todos los trabajos en una empresa agrícola: el desplazamiento, la elevación, el transporte de cargas y el accionamiento de accesorios, que ofrece prestaciones de alto nivel en las operaciones de los tractores tradicionales (arrastre y trabajo de la tierra).

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

PANORAMIC

Los elevadores de la gama Panoramic están estudiados para la edilicia y la industria, y cuentan con características técnicas y tecnológicas únicas. Pueden estar provistos de pies estabilizadores para aumentar sus prestaciones y del innovador sistema de seguridad Merlo CDC (Control Dinámico de Carga) que aumenta aún más el nivel de seguridad sin reducir las prestaciones. La gama Panoramic se caracteriza por la enorme variedad de modelos que incluyen desde las máquinas compactas (para quienes tienen limitaciones de espacio) hasta los modelos de alto rendimiento para operar en las grandes obras. La gama se compone de 21 modelos, capacidades desde 3.400 a 4.500 kg, alturas de elevación de 7 hasta 18 metros.

- Peso y dimensiones reducidos para una mayor facilidad de manejo y menores consumos.
- Óptima visibilidad.
- Nivelación del chasis de 14° para trabajar en condiciones seguras incluso en terrenos no llanos.
- Traslación lateral del Brazo, tecnología patentada Merlo.
- Instalación Load Sensing para la reducción de los consumos y la maximización de las prestaciones.
- Velocidad Máxima 40 km/h.
- Transmisión hidrostática.
- Cinturón de acero que distribuye el peso y elimina el contrapeso trasero.
- Tack lock, sistema patentado para el desenganche / enganche rápido de los accesorios.
- Capacidad de hasta 40 quintales y altura operativa de hasta 17 metros.
- Sistema de seguridad Merlo CDC.

ROTO

Gracias a los elevadores telescópicos de la gama Roto, es posible operar a 360° gracias a la torre giratoria que ofrece un radio de acción mayor con respecto a un telescópico fijo.

Actualmente los Roto alcanzan los 30 metros de altura operativa y llegan a levantar 6 Ton. Gracias a la calidad de fabricación, a las prestaciones y a la seguridad que desde siempre caracteriza esta gama de productos, el Grupo Merlo es líder en el campo de los elevadores de torre giratoria y Roto se ha convertido en sinónimo de esta categoría en todo el mundo.

La gama ROTO está respaldada por tres familias de productos con innumerables modelos, todos concebidos para proponer al mercado máquinas que respondan cada vez mejor a las exigencias de los usuarios.

PROFESIONAL

Los telescópicos de la serie Cs están estudiados para operar en los contextos operativos más comprometidos, como el reciclaje, el desplazamiento de grandes cantidades de material y el movimiento de tierra. Para esto, se han adoptado algunas soluciones técnicas de vanguardia que ofrecen confort, visibilidad y prestaciones únicas. El confort del operador en cada contexto operativo está asegurado por la suspensión hidroneumática de la cabina CS, patente exclusiva Merlo. El diseño del chasis incorpora, además, una solución estructural que incrementa en más del 20 por ciento la visibilidad con respecto a la ya conocida de los Panoramic anteriores. De hecho, el punto de articulación trasero del brazo telescópico es absolutamente el más bajo de su categoría.

Los telescópicos de la serie Cs adoptan los nuevos ejes Merlo con reductores epicicloidales, estudiados para los trabajos más exigentes, y un motor cuatro cilindros de 140 caballos, más silencioso y que garantiza potencia y par en los máximos niveles.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DUMPERS

AUSA ofrece la más amplia oferta del mercado en dumpers y dispone de una elevada variedad en accesorios e implementos. La gama de modelos incluye dumpers de chasis rígidos de 1.000 a 3000 kg de carga y articulados de 850 a 10.000 kg para conseguir la máxima adaptación al terreno. Dispone de 4WD, 2WD de transmisión mecánica o hidrostática, tolva de descarga frontal, en altura o giratoria. Entre las opciones disponibles se encuentran la pala autocargable, retroexcavadora, barredora o cuchilla quitanieves.

Los dumpers de AUSA son los equipos mas robustos, compactos y eficientes para labores de mantenimiento o transporte, tanto en sectores agrícolas, industriales o para su uso en la administración pública.

D 85/100/120/150 AHA
D120/150 AHG

D 108/120/150 RM/A/G

D 175 RMS

D 250/350 AHG/AHGA

D 600/700 AP/G

AUTOHORMIGONERAS

Las autohormigoneras de AUSA son equipos compactos diseñados para producir hormigón en el lugar de trabajo. Su pequeño tamaño y facilidad de uso hacen de ellos una herramienta esencial para aquellos que buscan la producción de hormigón autónoma y a bajo coste.

AUSA es una empresa líder mundial en mezcladores compactos hasta 1,1 m^3.

X 500 RM

X 1100 RH

MINICARGADORAS

Minicargadoras con capacidad de carga útil desde 375 kg hasta 1021 kg.

Dispone de implementos tales como brazo retroexcavador, martillo hidráulico, barredora, ahoyador, placa, horquillas, cucharón hormigonera, etc.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRETILLAS

Las carretillas AUSA son máquinas muy versátiles capaces de manejar cargas pesadas y grandes volúmenes en terrenos difíciles. Esto las hace adecuadas para su uso en construcción y aplicaciones industriales. Destacan por su productividad y por la seguridad que ofrecen en todo tipo de terrenos. AUSA ofrece la más amplia gama de modelos semi-industriales en el mercado off-road. Capacidades desde 1.300 a 5.000 kg. Disponibles con dos sistemas de tracción exclusivos de AUSA: 4WD permanente COMPEN ® o 2WD/4WD FullGrip ®. Motores Kubota con mínimo nivel de ruido y consumo que combinados con la transmisión hidrostática Rexroth Bosch proporcionan un funcionamiento suave y seguro.

C 11 M

C 150 H/HI

C 200-250 H/HI

C 300-350 H/HI

C 400-500 H/HI

TURBOFARMER

AUSA ofrece la más amplia gama de compactos telescópicos del mercado, con capacidades que van desde 2.600 a 6.000 libras (1.300 a 3.000 kg). Una gama de 8 modelos de diseño altamente compacto y avanzado para el trabajo en espacios abiertos y condiciones muy extremas, así como en espacios semicerrados, estrechos y de difícil acceso. La versatilidad del brazo telescópico permite el posicionamiento en altura y frontal, lo que le convierte en un equipo ideal para el manejo de materiales.

T 133 H

T 144 H Plus

T 204 H

T 235 H

T 276/306 H

T 307 H

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

LIMPIEZA

Las barredoras y los vehículos Multiservicio de AUSA se sitúan como las herramientas más productivas y polivalentes para el desarrollo de los distintos servicios municipales. Dotados de numerosos implementos que multiplican sus funciones, estos vehículos se imponen en el mercado de las municipalidades, que buscan ante todo funcionalidad, rentabilidad y respeto al medio ambiente.

Cinco son las líneas principales de vehículos compactos de los que dispone AUSA: Barredoras y aspiradoras mecánicas, limpiadoras de agua, transporte pesado, vehículos portaherramientas y equipos de obra para la reparación de la vía pública. Múltiples soluciones adecuadas a todo tipo de municipios.

BD 120 ML

BD 202 HL

B 200 H

B 400 H

W 200 H

W 350 H

Barredoras, Limpiadoras

Quitanieves

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRETILLAS Y APILADORAS

CLARK

Máxima Visibilidad

Los carriles verticales anidados aportan un enclavamiento del mástil positivo y un perfil estrecho para maximizar el campo de visión. Las barras de protección superiores son paralelas a la línea de visión del operador, proporcionando una vista clara y libre.

Fiabilidad

Diseñada para entornos extremos, la serie C40 está equipada con un sistema de filtro de aire de dos etapas que elimina el 98% del polvo y los residuos entrantes antes de entrar en los medios filtrantes.

El eje motor diseñado por CLARK incorpora unos engranajes cónicos helicoidales que posibilitan una operación silenciosa y fiable. Este probado diseño tiene más de 20 millones de horas de trabajo en aplicaciones exigentes.

Gran maniobrabilidad y fácil mantenimiento

Un mecánico con una formación adecuada puede personalizar completamente los parámetros según las preferencias del operador, por ejemplo, la velocidad de aceleración, la velocidad de deceleración, la velocidad máxima (por separado para marcha adelante y atrás).

Amplia gama de productos: Carretillas Eléctricas, Carretillas Diésel y LPG neumáticas, Carretillas LPG de amortiguación, Equipos de almacén, Mercancías, etc.

Atención: Todas las características indicadas no aparecen necesariamente en todos los modelos. Consulte con su proveedor CLARK autorizado las especificaciones y opciones disponibles para cada modelo.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción

CARRETILLAS TÉRMICAS (TAILIFT)

Carretillas térmicas Tailift.

Modelos Diésel y Gas para cargas de 1.800 kg, 2.000 kg, 2.500 kg y 3.500 kg.

STOCK PICKER (SPRINT)

Sprint es un stock picker con capacidad de 333kgs ideal para minoristas, una serie de industrias y para cadenas de distribución. Sprint multiplica la productividad reduciendo los costes de trabajo (la inversión se amortiza en tan solo 1 año). Sprint incrementa extraordinariamente la seguridad en el trabajo.

- Acelera el trabajo mejorando la calidad.
- Ideal para todas las actividades de picking.
- Adecuado para equipamiento de almacenes.
- Alcanza con seguridad estanterías hasta 5,3m de alto.
- Se mueve en pasillos de tan solo 90cm de ancho y gira en 170cm.
- Excelente autonomía de 30km.

Agricultura Ganadería Industria Administración Construcción

CARRETILLA ELÉCTRICA ARTICULADA (FLEXI)

Flexi proporciona una solución de mayor eficiencia del espacio eliminando el espacio muerto de los pasillos que necesitan las carretillas contrapesadas o retráctiles. Dependiendo de las características del edificio, puede ampliar el espacio útil de almacenamiento entre el 25 y el 50% haciendo las operaciones de manipulación mucho más eficaces y reduciendo el coste por palet almacenado. Flexi funciona en pasillos de tan solo 1.642 mm (Euro)* y 1.762 mm (ISO)* de anchura, lo que permite aumentar sensiblemente la capacidad de almacenamiento en comparación con las carretillas convencionales.

CARRETILLAS (NOBLELIFT)

Carretillas eléctricas, apiladoras, plataformas, equipamiento industrial, etc.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

MINICARGADORA E IMPLEMENTOS

Avant Tecno fabrica cargadoras compactas de alta calidad multi-propósito. Las minicargadoras Avant están diseñadas y fabricadas siguiendo las necesidades del cliente, con el fin ofrecer el mejor rendimiento posible en multitud de aplicaciones. La gama de modelos se compone tanto de máquinas destinadas a uso profesional de alta exigencia así como equipos de uso personal.

Aplicaciones

Limpieza

Agricultura

Jardinería

Construcción

Mantenimiento

Multitud de Implementos

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Máquinas fiables y productivas cuidadosamente creadas para su éxito

Con su visión, innovación, sus procesos de desarrollo de productos y más modernos sistemas de producción y diseño, las máquinas Hidromek son una combinación de pasión por la calidad y búsqueda del liderazgo en el sector.

Con la experiencia generada tras 36 años de duro trabajo y aprendizaje, Hidromek ha logrado un diseño y ergonomía que ofrece una facilidad de uso y confort como el de un coche de alta gama. El diseño innovador, la estructura robusta que desafía el paso del tiempo, el motor, el sistema hidráulico y de traslación otorgan una gran ventaja competitiva en términos de productividad, redundando en su compromiso de máximo beneficio para sus clientes.

Productos

Retrocargadoras

Excavadora sobre ruedas

Excavadora sobre cadenas

Excavadora de aplicaciones especiales

LÍNEA DE PRODUCTOS

La línea de productos de Hidromek comprende 22 tipos de máquinas que pueden ser utilizadas en una enorme variedad de aplicaciones como cargar, excavar, remover, triturar, manipulación de materiales, demoler y nivelar. El rango de productos consiste en 3 modelos de retrocargadoras, 2 modelos de excavadoras sobre ruedas, 5 modelos de excavadoras sobre cadenas y 6 excavadoras para distintas aplicaciones especiales. Recientemente Hidromek ha incorporado a su amplio abanico de productos las motoniveladoras, con 6 modelos diferentes de este producto.

IMPLEMENTOS

La gama de implementos Hidromek consiste en una selección de diferentes productos cuyo fin es ampliar la versatilidad de las máquinas. Hoy Hidromek dispone de martillos hidráulicos, implementos para la industria maderera, rozadoras, rippers, pulpos, cizallas, enganches rápidos...incluso implementos para aplicaciones ferroviarias.

MINIEXCAVADORAS

YANMAR , con sede en Saint- Dizier (región de Champagne) en Francia , fabrica y distribuye maquinaria de construcción en el mercado europeo : mini y midi- excavadoras , excavadoras de ruedas y orugas , etc.

Su objetivo principal se centra en mantener estrechas relaciones con los clientes , escuchando las necesidades y ofreciendo asesoramiento con el fin de producir máquinas fiables , seguras y cómodas, garantizando a sus distribuidores una alta calidad en el servicio durante toda la vida útil de la maquinaria.

Miniexcavadoras

SV17Ex

La SV17 se caracteriza por sus dimensiones muy compactas:
- Anchura total de la máquina reducida a 980 mm.
- Radio de rotación trasero: 980 mm.
- Radio de rotación delantero: 1340 mm.

La SV17 permite un transporte fácil sobre un pequeño remolque o en un vehículo utilitario.

ViO 80

Universal ViO80, perfecta combinación entre prestaciones excepcionales, polivalencia y consumo reducido. Auténtica máquina sin desviación: ni el contrapeso ni las partes delanteras de la torreta superan la anchura de las orugas. No hay ángulo muerto en la parte posterior. Visibilidad óptima alrededor de la máquina.

ViO 20

La miniexcavadora Yanmar modelo VIO20 es el primer modelo de Yanmar que monta standard cadenas VICTAS (asimétricas), lo que la hace la más estable en la categoría de los 2.500 kg de peso, a la vez del doble de duración respecto a las cadenas de goma convencionales.

SV08

La SV08-1 se adapta al espacio disponible, gracias a su chasis variable en anchura y altura. Dimensiones compactas y elevadas prestaciones en cuanto a equipamiento de trabajo. Puesto de conducción ergonómico y protecciones reforzadas que dan fiabilidad a la máquina.

Implementos

Barredora industrial

Barredora cucharón

Barredora cucharón carenada

Ahoyador

Retroexcavadora

Hormigonera cucharón

Compactador

Niveladora

Hoja dozer

Fresadora estándar

Fresadora alto caudal

Rueda cortadora alto caudal

Zanjadora

Tableros porta-palets

Horquillas agrícolas

Grapas agrícolas

Grapas industriales

Cuchara estándar

Cucharón 4x1

Cucharón descarga lateral

Cucharón alto volteo

Desbrozadora frontal

Rotocultor

Hojas quitanieves