

ÍNDICE

Portes

Maquinaria Ligera

Maquinaria Pesada

Casetas

Andamios

Encofrados

Grúas



PORTES

Descripción	Hasta 4000 kg		> 4000 kg	
	Entrega (€)	Recogida (€)	Entrega (€)	Recogida (€)
ZONA CUENCA 1	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
<i>Hasta 15Km aprox. Cuenca Capital y Alrededores, Villar de Olalla, Chillarón, Pinar de Jábaga, Señorío del Pinar, La Meglosa, etc.</i>				
ZONA CUENCA 2	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
<i>Jábaga, Fuentes, Palomera, Zarzuela, Mariana, Arcas, etc.</i>				
ZONA CUENCA 3	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
<i>Resto</i>				

Precio Combustible **CONSULTAR**

Cualquier avería por mal uso correrá por cuenta del cliente.

El lavado de la máquina debe realizarlo el cliente, si no es así, se cobrarán 165€ por ese concepto.

Suministros Industriales Hergar no se hace cargo de la documentación o formación necesaria por el cliente para el uso de las maquinarias alquiladas.

Los seguros de la maquinaria sólo cubren la responsabilidad civil derivada de la carga y fallo de la maquinaria. Todo lo demás queda excluido.

Las máquinas que llevan seguro de circulación cubren los daños a terceros.

Cualquier transporte que sea necesario realizarlo con GÓNDOLA, consultar precio.

SEGUROS

El material o la maquinaria incluye un seguro de responsabilidad civil a favor del Arrendador que cubre los daños que se pudieran ocasionar por fallos de las mismas, siempre y cuando su uso sea en la obra contratada. En ningún caso cubrirá los accidentes producidos por cualquier otra causa, como carga, descarga, imprudencia, negligencia, falta de cualificación del operador, etc.

Cuando son vehículos a motor, matriculados y sometidos a Seguro Obligatorio de Circulación, el Arrendatario tiene cubierta la Responsabilidad Civil mientras está circulando.

El Arrendatario asume la responsabilidad íntegra y total por todos los daños materiales o personales que puedan ser causados por o con el objeto alquilado.

El coste de los seguros acordados por el Arrendador será repercutido al Arrendatario en función al número de días en los que el material o máquina sea alquilado.

La reparación de pinchazos y cambio de neumáticos por daños causados por el mal uso o negligencia por parte del personal del Arrendatario, será por cuenta del mismo.

MAQUINARIA LIGERA



HERGAR
Suministros Industriales

Maquinaria Ligera

GRUPOS ELECTRÓGENOS GASOLINA

Descripción	
ML	MOTOSOLDADURA 3 KV
ML	MOTOSOLDADURA MITSUBISHI
ML	GENERADOR 5 KVA
ML37	GENERADOR 8 KVA
ML	GENERADOR 24 KVA
ML	GENERADOR 13 KVA TRIFÁSICO
ML	GENERADOR ESPECIAL SOLDADURA
ML	SOLDADURA INVERTER



GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL

Descripción	
ML	GRUPO ELÉCTROGENO 20 Kwa
ML38	GRUPO ELÉCTROGENO 40 Kwa
ML	GRUPO ELÉCTROGENO 60 Kwa
ML	GRUPO ELÉCTROGENO 80 Kwa
RQ-1	GRUPO ELÉCTROGENO 100 Kwa
ML	GRUPO ELÉCTROGENO 125 Kwa
ML	GRUPO ELÉCTROGENO 200 Kwa
ML	GRUPO ELÉCTROGENO 325 Kwa



TORRES DE LUZ

Descripción	
ML	TORRES DE LUZ 1500 W



MARTILLOS

Alquiler día laborable, seguro día natural

Descripción	
RQ-2	MARTILLO DEMOLEDOR 10KG
ML	MARTILLO DEMOLEDOR 17KG
ML27	MARTILLO DEMOLEDOR 30KG
ML	MARTILLO ROTATIVO 10KG
ML	MARTILLO ROTATIVO 6KG
ML	MARTILLO ROTATIVO 2KG
ML	MARTILLO PICADOR 5KG
	PULIDORA ORBITAL
	LIJAS PULIDORA
	TALADRO PERCUTOR 2410



SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR

Avda. De la Cruz Roja, 26

Cuenca 16002

Teléfono: 969 232 442

www.sihergar.com



HERGAR

Suministros Industriales

Maquinaria Ligera

	CINCEL PARA MARTILLO
	PUNTERO
	BROCAS

RADIAL

Descripción	
ML	RADIAL DE 115
ML	RADIAL DE 230



ELEVADOR Y TUBOS DE ESCOMBRO

Descripción	
ML	ELEVADOR CON COLUMNA 325 KGS
ML	TRACTEL 500KG
ML	POLIPAST + COLUDNA
ML	TUBO BAJANTE ESCOMBRO (ALQUILER MÍNIMO 30 DÍAS)



VALLAS DE OBRA

Alquiler mínimo 1 mes

El transporte de vallas (carga y descarga) no está incluido en el precio

Descripción	
V1	VALLA DE OBRA AMARILLA
V2	VALLA DE OBRA ALTA PIE HORMIGÓN
V3	PIE DE HORMIGÓN
V4	TUBO ESCOMBRO
V5	BROCA ESCOMBRO



COMPACTACIÓN

Descripción	
ML15	PISON COMPACTADOR GASOLINA 4 TIEMPOS 65KG
ML	BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE 85 KG
ML	BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE 160 KG
ML	BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE 200 KG
ML	BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE 300 KG



SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR

Avda. De la Cruz Roja, 26

Cuenca 16002

Teléfono: 969 232 442

www.sihergar.com

ML	BANDEJA VIBRANTE REVERSIBLE 390 KG
ML12	BANDEJA DYNAPAC REVERSIBLE 500 KG
ML	PLANCHA REVERSIBLE GASOLINA 50 CM
AC	ACCESORIO PARA ADOQUIN PARA BANDEJA WACKER

MIXTAS

Descripción	
	HASTA 3 TON
	HASTA 7 TON
	HASTA 10 TON

COMPRESORES

Descripción	
	COMPRESOR AIRE 2/25L
	COMPRESOR AIRE 3/100L y 2/100L
	MANGUERA COMPRESOR 20 METROS

RODILLOS

Descripción	
ML35	RODILLO TANDEM MOTOR: CC,142, 40KW 4000KG
ML10	RODILLO TANDEM MOTOR: CC,112, 25KW 2500KG
ML36	RODILLO TANDEM DE 1500KG
ML16	RODILLO LANZA 600KG
	RODILLO LANZA 700kg
	HASTA 6 TON
	HASTA 9 TON



EQUIPOS PARA HORMIGÓN | HORMIGONERAS

Descripción	
RQ-3	HORMIGONERA DE 200 L, ELÉCTRICA DE 220 V
ML	HORMIGONERA DE 300 L, ELÉCTRICA DE 380 V
ML	HORMIGONERA DE 300 L, ELÉCTRICA DE 220 V
ML	HORMIGONERA DE 300 L, GASOLINA
ML	HORMIGONERA BRICOLAGE 140/160 LITROS
ML	HORMIGONERA BRICOLAGE 170 LITROS



VIBRADORES HORMIGÓN | REGLAS VIBRANTES

Descripción	
ML18	VIBRADOR ELÉCTRICO GRILLO 220
RQ-4	VIBRADOR GASOLINA
ML22	CONVERTIDOR ELECTRONICO CON AGUJA
RQ-5	CONVERTIDOR ALTA FRECUENCIA B2 AGUJAS + MOTOR
ML	REGLA VIBRANTE 2M, GASOLINA
ML	REGLA VIBRANTE 4M, GASOLINA
ML	FRATASADOTA GASOLINA CON PALAS



MANGUERAS

Descripción	
ML	MANGUERA CON AGUJA Nº 1
ML	MANGUERA CON AGUJA Nº 2
ML	MANGUERA CON AGUJA Nº 3
ML	MANGUERA CON AGUJA Nº 4
ML	MANGUERA CON AGUJA Nº 5



PERFORADORA DE HORMIGÓN

Descripción	
RQ-6	PERFORADORA ELEC.220 COLUMNA SIN BROCA
ML	PROLONGADOR DE BROCA
COR	CORONA 52MM
COR	CORONA 132MM
COR	CORONA 202MM

CORTADORAS Y TRONZADORAS

Descripción	
ML	CORTADORA CARAVISTA II
ML	CORTADORA CARAVISTA III
ML	TRONZADORA DE MADERA II SIMA
RQ-8	TRONZADORA DE MADERA III ALBA
RQ-7	CORTADORA DE JUNTAS GASOLINA
RQ	DISCO CORTADORA JUNTAS POR MM
ML	FRESADORA DE HORMIGÓN
ML	CORTADORA AZULEJOS 600MM
ML	ROZADORA DISCOS2R25
ML	DISCO HORMIGON CORTADORA JUNTAS PRECIO POR MM



DOBLADORAS Y CIZALLAS

Descripción	
ML	DOBLADORA SIMA C/DISCO 35
ML	DOBLADORA SIMA C/DISCO 42
ML	ESTRIBERA SIMA C/DISCO 16
ML	CIZALLA SIMA CEL-35 C/DISCO
ML	CIZALLA SIMA CEL-40 C/DISCO
ML	CIZALLA SIMA CEL-45 S/DISCO



HIDROLIMPIADORAS

Descripción	
RQ-9	HIDROLIMPIADORA GASOLINA 200BAR
ML	HIDROLIMPIADORA GASOLINA 270BAR, ENROLLADOR 20M MANGUERA
ML	HIDROLIMPIADORA GASOLINA 300BAR
ML	HINDROLIMPIADORA ELÉCTRICA 150BAR
ML	HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE TRIFÁSICA
ML	KIT CHORRO DE ARENA PROFESIONAL
ML	TUBERIA FLEXIBLE LIMPIEZA TUBOS
ML	BOQUILLA TURBO D21/048
ML	BOQUILLA D16 3 CHORROS



CAÑONES DE SECADO

Descripción	
ML	CAÑON SECADO 40.000 KCAL/HORA
ML	CAÑON SECADO 58.000 KCAL/HORA
ML	CAÑON SECADO 100.000 KCAL/HORA
ML23	TURBO CAÑON MASTER 43KW
	CAÑON CALOR B955 TRIFASICO
	CAÑON BUTANO BLP46-30/40 KCAL
	SETA



DESHUMIFICADORES

Descripción	
RQ-10	DESHUMIFICADOR T-40
RQ-11	DESHUMIFICADOR T-90
RQ	ASPIRADOR INDUSTRIAL CON MANGUERA



JARDÍN

Descripción	
	MOTOAZADA GASOLINA
	AHOYADOR GASOLINA + BROCA
	DESBROZADORA GASOLINA
	CORTASETOS GASOLINA
	CORTACEPED
	CORTACEPED BATERIA + KIT BATERIAS Y CARGADOR
	DESBROZADORA + KIT BATERIAS Y CARGADOR
	MOTOSIERRA BATERIA + KIT BATERIAS Y CARGADOR
	SOPLADOR BATERIA + KIT BATERIAS Y CARGADOR
	PROTECTOR FACIAL



MAQUINARIA LIGERA - BOMBAS

BOMBAS DE ACHIQUE SUMERGIBLES O AGUAS SUCIAS

4 días mínimos de alquiler, se contarán los días naturales

CÓDIGO	Modelo	Potencia (Cv)	Peso (Kg)	Manguera (Ø)
9858	Jumbo 5W	0,7	10	50
9801	Jumbo 12/14/15 D	2	17	50
9802	Jumbo 12/14/15 W	2	17	50
9803	Jumbo 24 ND/HD	3	29	75
9844	Jumbo 44	5	35	75
9805	Jumbo 54 ND/HD	8	60	100/75
9806	Jumbo 84 ND/HD	13	80	150-100/75
9807	Jumbo 205 ND/HD	27	162	150/100
1131	Jumbo 405 ND/HD	50	270	200/150
1141	Jumbo 604 ND/HD	75	525	250/200
	Bomba de aguas sucias Makita PF-1010			
	Bomba de aguas sucias Ayerbe AY-1545			
	Bomba Sand 20D			

W: Versión Monofásica

ND: Versión de Caudal

HD: Versión de Altura



LODOS Y FANGOS

4 días mínimos de alquiler, se contarán los días naturales

CÓDIGO	Modelo	Potencia (Cv)	Peso (Kg)	Manguera (Ø)
1203	Jumbo S 15 D	2	18	50
9852	Jumbo S 24 D	3	32	75
9818	Jumbo S 44 D	5	37	75
9813	Jumbo S 54 D	8	56	100
9834	Jumbo S 84 D	13	69	100



MOTOBOMBAS GASOLINA

Descripción	
	MOTOBOMBA AGUAS LIMPIAS - 8M 900L/MIN
	MOTOBOMBA AGUAS LIMPIAS - 16M 750L/MIN
ML	MOTOBOMBA PT.2 - 32M CAUDAL 47M ³ /H
ML32	MOTOBOMBA PG.3 - 32M CAUDAL 100M ³ /H
ML	MOTOBOMBA PT.4 - 32M CAUDAL 160M ³ /H
ML33	MANGUERA 20M D/50MM ASPIRACIÓN
AYERBE	MOTOBOMBA AGUAS RESIDUALES - 60.000L/H
	MOTOBOMBA AGUAS RESIDUALES - 16M 2200L/MIN



RESIDUALES

4 días mínimos de alquiler, se contarán los días naturales

CÓDIGO	Modelo	Potencia (Cv)	Peso (Kg)	Manguera (Ø)
9821	AS 0840 M12	1,5	35	80
9822	AS 0840 M17	2	35	80
9823	AS 0840 M26	4	40	80
9824	AS 0830 M13	2	40	80
9811	AFP 1041 M30	4	65	100
9812	AFP 1042 M40	5	105	100
9813	AFP 1541 M60	8	110	100-150
9813	AFP 1032 M60	8	18	100
9834	AFP 0832 M70	10	100	80
9816	AFP 1521 M110	15	200	150
9814	AFP 1521 M150	20	210	150
2521	AFP 2523 M220	30	380	250
2551	AFP 2523-3003	40	400	250
2507	AFP 1525 M 300	40	370	150



BOMBAS DE GASOLINA

4 días mínimos de alquiler, se contarán los días naturales

CÓDIGO	Modelo	Potencia (Cv)	Peso (Kg)	Manguera (Ø)
9515	Bomba Gasolina 5,00 Cv	50	50	38
9514	Bomba Gasolina 8,00Cv	80	80	58

MANGUERAS

Los precios de las mangueras €/metro

CÓDIGO	Modelo	Ø (mm)	Presión Trabajo	Presión Rotura
9993	Manguera 2"	50	10	30
9994	Manguera 3"	80	10	30
9995	Manguera 4"	100	10	30
9996	Manguera 6"	150	10	30
9997	Manguera 8"	200	10	30
9998	Manguera 10"	250	10	30
9999	Manguera aspiración 6m	30/40	10	30
10000	Manguera aspiración 6m	50	10	30
10001	Manguera aspiración 6m	80	10	30



MAQUINARIA PESADA



HERGAR

Suministros Industriales

Maquinaria Pesada

COMPRESORES

Alquiler día laborable, seguro día natural

Descripción	
ML	COMPRESOR 2000 LTS/MIN
ML	COMPRESOR 4000 LTS/MIN
ML	COMPRESOR 5500 LTS/MIN
ML	COMPRESOR 10000 LTS/MIN
ML26	COMPRESOR MPC 2CV



ACCESORIOS COMPRESORES

Descripción	
ML	MARTILLO ROMPEDOR*
ML	MARTILLO PICADOR*
ML	MARTILLO PERFORADOR*
ML	PISTOLETE NEUMÁTICO
ML	TRAMO MANGUERA 20M
*Cada martillo se suministra con dos punteros	

PLATAFORMAS AÉREAS O PARTE

Los metros de máquina son ALTURA DE TRABAJO

Descripción	
MP	BRAZO ARTICULADO ELÉCTRICO 12M
MP	BRAZO ARTICULADO DIESEL 12M
MP	BRAZO ARTICULADO DIESEL 16M
MP	BRAZO ARTICULADO DIESEL 18M
MP	BRAZO ARTICULADO DIESEL 26M
MP	BRAZO ARTICULADO DIESEL 32M
MP	PLATAFORMA ELÉCTRICA 6M TIJERA
MP	PLATAFORMA ELÉCTRICA 8M TIJERA
MP	PLATAFORMA ELÉCTRICA 12M TIJERA
MP	PLATAFORMA DIESEL 12M TIJERA
MP	PLATAFORMA DIESEL 18M TIJERA
MP	ANDAMIO MOVIL 4.5MTS



TRANSPORTADORES ORUGA (CINGOS DE MERLO)

Descripción	
MP	HASTA 1200KG
MP	HASTA 800KG. DUMPER ORUGA AUTOCARGANTE
MP	HASTA 570KG. DUMPER ORUGA AUTOCARGANTE



SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR

Avda. De la Cruz Roja, 26

Cuenca 16002

Teléfono: 969 232 442

www.sihergar.com

CARRETILLAS ELEVADORAS

Descripción	
MP	CARRETILLA 1300 4X2
MP	CARRETILLA 1500 4X2
MP	CARRETILLA 1500 4X4
MP	CARRETILLA 2000 4X2
MP 3,8,9	CARRETILLA 2000 4X4
MP	CARRETILLA 2500 4X2
MP	CARRETILLA 2500 4X4
MP	CARRETILA ELEVAORA TAILIFT 1800KG



DUMPERS (Los Dumper para hormigón no llevan descuento)

Descripción	
MP40	DUMPER GIRATORIO 3500 4X4
MP39	DUMPER GIRATORIO 1500 HIDROSTÁTICO
MP38-2	DUMPER AUTOCARGANTE 175 RMS
MP5	DUMPER AUTOCARGANTE 2.000KG 4X4
MP40	DUMPER ALTA DESCARGA 1.200KG
MP	DUMPER DESCARGA FRONTAL 1.500KG 4X4
RQ-12	DUMPER DESCARGA FRONTAL 2.000KG
MP6	DUMPER AUSA DH-PLUS 4X4 1,500KG
MP6	MINI DUMPER HINOWA HP1100
MP6	DUMPER 1500 FRONTAL PARA HORMIGON



MINIEXCAVADORAS

Descripción	
MP	MINIEXCAVADORA 1.750KG
MP	MINIEXCAVADORA 2.000KG
MP	MINIEXCAVADORA 3.000KG
MP	MINIEXCAVADORA 4.500KG
MP	MINIEXCAVADORA 6.000KG CON CABINA
MP	MINICARGADORA DE RUEDAS 6.000KG
IMPLEMENTOS MINIEXCAVADORAS	
MP	CUCHARÓN
MP	MARTILLO 1.000KG
MP	MARTILLO 3.000KG



MP	MARTILLO 6.000KG
MP	CAZO 30
MP	CAZO 60
MP	CAZO 80
MP	CAZO LIMPIEZA
MP	HASTA 50
MP	HASTA 100
MP	HASTA 150
MP	HASTA 200
MP	HASTA 300
MP	HASTA 450



MINICARGADORAS

Descripción	
MP	MINICARGADORA 680KG
MP	MINICARGADORA 800KG
MP34	MINICARGADORA 1CX RETRO + CUCHARA
IMPLEMENTOS MINICARGADORAS	
MP	RETRO CON CAZO
MP	MARTILLO 150KG
MP	HORQUILLAS
MP	BARREDORA
MP	MARTILLO 1CX
MP	CAMION DFSK 1000KG



MANIPULADORAS TELESCÓPICAS

Descripción	
MP	TELESCÓPICAS 2.000KG - 4,2M
MP	TELESCÓPICAS 2.500KG - 6M
MP	TELESCÓPICAS 3.000KG - 7M
MP	TELESCÓPICAS 3.500KG - 9M
MP	TELESCÓPICAS 4.200KG - 7M
MP	TELESCÓPICAS 13M



CARRETILLAS ELÉCTRICAS

Descripción	
MP	CARRETILLA 1.500KG
MP	CARRETILLA 2.000KG
MP	CARRETILLA 2.500KG
MP	CARRETILLA 3.000KG
MP	APILADOR ELECTRICO PRAMAC

CARRETILLAS DIESEL

Descripción	
MP	CARRETILLA 1.500KG
MP	CARRETILLA 2.000KG
MP	CARRETILLA 3.000KG
MP	CARRETILLA 4.000KG
MP	CARRETILLA 5.000KG
MP	CARRETILLA 7.500KG

TRANSPALETAS

Descripción	
MP	MANUAL
MP	ELÉCTRICA
MP	OBRA
MP	SEMAFOROS CON BATERÍA

CASETAS

ALQUILER MÍNIMO DE 1 MES

CASSETAS | CONTENEDORES

Descripción	
CS2	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR
CS3	CASETA PRASUR P400 AIS DIAF. 4X2.40
CS4	CASETA PRASUR P500 ACRIS
CS5	CASETA PRASUR P500 AIS DIAF. 5X2.40
CS6	CASETA PRASUR P600 AIS DIAF. 6X2.40
CS7	CASETA PRASUR P8000 AIS DIAF. 8.00X2.40
CS8	CASETA PRASUR PC.2 AIS 1D1S6M
CS9	CASETA PRASUR PC.2 1D1S6M ACRIS
CS10	CASETA PRASUR PC.5 AIS 2 D1S8M
CS11	CASETA PRASUR PSAG250 DIAF. 2.00X2.40
CS12	CASETA PRASUR PSAG400 DIAF. 4.00X2.40
CS13	CASETA PRASUR PSAG600 DIAF. 6.00X2.40
CS14	CASETA PRASUR PSN-1.4 AIS ASEO 1.20X1.20
CS15	CASETA PRASUR PSSN-1.3.4 ASEO 2.00X1.70
CS16	CASETA PRASUR PSSN-10P ASEO 2.40X2.40
CS17	CASETA PRASUR PSSN-20P ASEO 4.00X2.40
CS18	CASETA PRASUR PSSN-30P ASEO 5.00X2.40
CN1	CONTENEDOR 4M
CN2	CONTENEDOR 6M



Descripción	
	CASETA SERVICIOS (ASEO QUÍMICO)

ANDAMIOS

ANDAMIOS SYSTEM-21 GALVANIZADO

Alquiler mínimo 1 mes, se cobrará por días naturales

ACCESORIOS

Descripción	
5TA07AG	TRAVESAÑO 0,75; 2 BRIDAS
8RH10BG	RIOSTRA 1M CON BRIDAS EN EXT.
5TA11AG	RIOSTRA 3 P 1M CON BRIDAS EN EXT
8RH15BG	RIOSTRA 1,5M CON BRIDAS EN EXT
8RH20BG	RIOSTRA 2M CON BRIDAS EN EXT
8RH25BG	RIOSTRA 2,5M CON BRIDAS EN EXT
8RH30BG	RIOSTRA 3M CON BRIDAS EN EXT


Descripción	
8PA50XZ	PASADOR ANDAMIO
8BR05XP	PROTECTOR BASE

Descripción	
8AF48X1	CANCAMO CERRADO
8RH30X7	CUÑA
8RH30X9	REMACHES
8RH30X2	OMEGAS
8DC30C2	CABEZA DIAGONAL 45 DERECHA
8DC30C3	CABEZA DIAGONAL 45 IZQUIERDA
830MTRF	3 OMEGAS SOLDADAS

Descripción	
8RU36HP	RUEDA CON HUSILLO Y FRENO 0,50M
8RU36VP	RUEDA CON HUSILLO Y FRENO 1 M
8SC05XZ	SOPORTE CABIO 0,50 CON U
8SC10XZ	SOPORTE CABIO 1 CON U

Descripción	
8MG48X	MANGUITO CON BRIDA; T.48
8BF42XG	BRIDA FIJA O 42
8BF48XG	BRIDA FIJA O 48
8BA48M1	TORNILLO CON TUERCA PARA BRIDA

Descripción	
8BR05XZ	BASE REGULABLE 0,50 M
8BR10XZ	BASE REGULABLE 1 M
8BF05XG	BASE FIJA





HERGAR
Suministros Industriales

Andamios

Descripción	
8BI05XZ	BASE INCLINABLE 0,50 M
8BI10XZ	BASE INCLINABLE 1 M
8RU40XZ	RUEDA DE FRENO



PLATAFORMAS Y RODAPIES

Descripción	
8PS07FG	PLATAFORMA ACERO 0,30 X 0,75 M. FIJA
8PS10FG	PLATAFORMA ACERO 0,30 X 1,00 M. FIJA
8PS15FG	PLATAFORMA ACERO 0,30 X 1,50 M. FIJA
8PS20FG	PLATAFORMA ACERO 0,30 X 2,00 M. FIJA
8PS25FG	PLATAFORMA ACERO 0,30 X 2,50 M. FIJA
8PS30FG	PLATAFORMA ACERO 0,30 X 3,00 M. FIJA
8PS30XZ	PLATAFORMA EXTENSIBLE 3,0 M




Descripción	
8PM20XA	PLATAFORMA MIXTA 0,60 X 2,00 M
8PM25XA	PLATAFORMA MIXTA 0,60 X 2,50 M
8PM30XA	PLATAFORMA MIXTA 0,60 X 3,00 M
8PM20EA	PLATAFORMA MIXTA 2,00 M. C/ ESCLRA
8PM25EA	PLATAFORMA MIXTA 2,50 M. C/ ESCLRA
8PM30EA	PLATAFORMA MIXTA 3,00 M. C/ ESCLRA
8PBP003	TRAMPILLA. ALUM/MAD



Descripción	
8PN07FG	PLATAFORMA ACERO 0,25 X 0,75 M. FIJA
8PN10FG	PLATAFORMA ACERO 0,25 X 1,00 M. FIJA
8PN15FG	PLATAFORMA ACERO 0,25 X 1,50 M. FIJA
8PN20FG	PLATAFORMA ACERO 0,25 X 2,00 M. FIJA
8PN25FG	PLATAFORMA ACERO 0,25 X 2,50 M. FIJA
8PN30FG	PLATAFORMA ACERO 0,25 X 3,00 M. FIJA



Descripción	
8RA10XG	RODAPIE METALICO 1,00 M
8RA15XG	RODAPIE METALICO 1,50 M
8RA20XG	RODAPIE METALICO 2,00 M
8RA25XG	RODAPIE METALICO 2,50 M
8RA30XG	RODAPIE METALICO 3,00 M



SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR

Avda. De la Cruz Roja, 26

Cuenca 16002

Teléfono: 969 232 442

www.sihergar.com



HERGAR

Suministros Industriales

Andamios

Descripción	
8RA07CG	RODAPIE METALICO 0,75 M. CON GAN
8RA10CG	RODAPIE METALICO 1,00 M. CON GAN
8RA11CG	RODAPIE METALICO 3P 1,00M CON GAN
8RA15CG	RODAPIE METALICO 1,50 M. CON GAN
8RA20CG	RODAPIE METALICO 2,00 M. CON GAN
8RA25CG	RODAPIE METALICO 2,50 M. CON GAN
8RA30CG	RODAPIE METALICO 3,00 M. CON GAN



VARIOS

Descripción	
8PB25XG	PIE DE ARRANQUE 250/250 SISTEM-21
8PB60XG	PIE DE ARRANQUE 60/105 SISTEM-21



Descripción	
8ME05XG	MONTANTE VERTICAL 0,50 SISTEM21
8ME10XG	MONTANTE VERTICAL 1,00 SISTEM21
8ME15XG	MONTANTE VERTICAL 1,50 SISTEM21
8ME20XG	MONTANTE VERTICAL 2,00 SISTEM21
8ME25XG	MONTANTE VERTICAL 2,50 SISTEM21
8ME30XG	MONTANTE VERTICAL 3,00 SISTEM21



Descripción	
8RH03XG	RIOSTRA HORIZONTAL 0,375M. SISTEM21
8RH05XG	RIOSTRA HORIZONTAL 0,50M. SISTEM21
8RH07XG	RIOSTRA HORIZONTAL 0,75M. SISTEM21
8RH10XG	RIOSTRA HORIZONTAL 1,00M. SISTEM21
8RH11XG	RIOSTRA HORIZONTAL 3P 1,M. SISTEM21
8RH12XG	RIOSTRA HORIZONTAL 1,25M. SISTEM21
8RH15XG	RIOSTRA HORIZONTAL 1,50M. SISTEM21
8RH20XG	RIOSTRA HORIZONTAL 2,00M. SISTEM21
8RH22XG	RIOSTRA HORIZONTAL 2,25M. SISTEM21
8RH25XG	RIOSTRA HORIZONTAL 2,50M. SISTEM21
8RH30XG	RIOSTRA HORIZONTAL 3,00M. SISTEM21



Descripción	
8DC07CG	DIAGONAL 45º 0,75 X 1,50M SISTEM 21
8DC10CG	DIAGONAL 45º 1,00 X 1,50M SISTEM 21
8DC15CG	DIAGONAL 45º 1,50 X 1,50M SISTEM 21
8DC20CG	DIAGONAL 45º 2,00 X 1,50M SISTEM 21
8DC25CG	DIAGONAL 45º 2,50 X 1,50M SISTEM 21
8DC30CG	DIAGONAL 45º 3,00 X 1,50M SISTEM 21



SUMINISTROS INDUSTRIALES HERGAR

Avda. De la Cruz Roja, 26

Cuenca 16002

Teléfono: 969 232 442

www.sihergar.com



HERGAR

Suministros Industriales

Andamios

Descripción

8DC07DG	DIAGONAL 45º 0,75 X 2,00 SISTEM 21
8DC10DG	DIAGONAL 45º 1,00 X 2,00 SISTEM 21
8DC11DG	DIAGONAL 45º 3P 1,00 X 2,00 SISTEM 21
8DC15DG	DIAGONAL 45º 1,50 X 2,00 SISTEM 21
8DC20DG	DIAGONAL 45º 2,00 X 2,00 SISTEM 21
8DC25DG	DIAGONAL 45º 2,50 X 2,00 SISTEM 21
8DC30DG	DIAGONAL 45º 3,00 X 2,00 SISTEM 21

Descripción

8MR07XG	MENSULA REFORZADA 0,75M SISTM21
8MR10XG	MENSULA REFORZADA 1,00M SISTM21
8MS03XG	MENSULA 0,30M SISTEM 21
8MS03XG	MENSULA 0,30

Descripción

8VC30XG	VIGA CELOSIA 3,00 M SISTEM 21
8VC40XG	VIGA CELOSIA 4,00 M SISTEM 21
8VC50XG	VIGA CELOSIA 5,00 M SISTEM 21
8VC60XG	VIGA CELOSIA 6,00 M SISTEM 21

Descripción

8VT10XG	VIGA PORTICO 1,00M. SISTEM 21
8VT15XG	VIGA PORTICO 1,50M. SISTEM 21
8VP20XG	VIGA PORTICO 2,00M. SISTEM 21
VP25XG	VIGA PUENTE 2,50M. SISTEM 21
8VP30XG	VIGA PUENTE 3,00M. SISTEM 21

Descripción


8PC17XG	PROTECCIÓN CASCOTES SISTEM 21
8BM07XG	PIE DE BARANDILLA MONTAJE
8BM20XG	HORIZONTAL EXT BAR. MONTAJE 2M
8BM30XG	HORIZONTAL EXT BAR. MONTAJE 3M

Descripción

8BA48GG	MEDIA BRIDA GRT. 048 CON OMEGA
8BA48RG	MEDIA BRIDA 0 48 CON OMEGA PERP.
8BA48HG	MEDIA BRIDA 0 48 CON OMEGA PARAL

Descripción

8GS05XG	GANCHO SUSPENDER ANDAMIO SIS21
8BM07XG	BARANDILLA DE MONTAJE "pintado"



ENCOFRADO

ENCOFRADO TECHO S-2000

Alquiler mínimo de 1 mes

Descripción	
	SISTEMA 2000 1 + 1
	SISTEMA 2000 1 + 2
	TABLERO 1000 X 500
	CUEBETA 25/30/35



PUNTALES

Descripción	
	PUNTALES TELESCOPICOS 1 MTS
	PUNTALES TELESCOPICOS 3 MTS
	PUNTALES TELESCOPICOS 4 MTS
	PUNTALES TELESCOPICOS 5 MTS
	PUNTALES TELESCOPICOS 6 MTS
	JAULA DE TRANSPORTE GRANDE
	JAULA DE TRANSPORTE PEQUEÑA

ENCOFRADO DE MURO

Descripción	
	ENCOFRADO DE MURO

El cálculo del precio del encofrado se oferta por m² de panel y esquinas o por valor unitario de las piezas según tarifa de encofrado. En el m² se incluye el material necesario para su montaje a dos caras.

ENCOFRADO DE MURO

Velas Soporte

Descripción	
	TORRETA 3 A 4,5 MTS ANCHURA 3 MTS. SEPARACIÓN ENTRE VELAS 1,5 MTS
	TORRETA 5 A 6,5 MTS, ANCHURA 3 MT. SEPARACIÓN ENTRE VELAS 1,5 MTS
	TORRETA 7 A 9 MTS, ANCHURA 3 MT. SEPARACIÓN ENTRE VELAS 1,5 MTS



ENCOFRADO DE MURO

Velas Estabilizadoras

Descripción	
	ELEMENTOS DE UN BATACHE 3 MTS Y ALTURA 3 MTS
	ELEMENTOS DE UN BATACHE 3 MTS Y ALTURA 4 MTS



ENCOFRADO DE PILAR

Descripción	
	AMARRE S/C ENCOFRADO METALICO
	BASE ENCOFRADO METALICO 250
	BASE ENCOFRADO METALICO 300
	BASE ENCOFRADO METALICO 350
	BASE ENCOFRADO METALICO 400
	BASE ENCOFRADO METALICO 500
	BASE ENCOFRADO METALICO 600
	BASE ENCOFRADO METALICO 700
	ENCOFRADO METALICO 250 x 500
	ENCOFRADO METALICO 300 x 500
	ENCOFRADO METALICO 350 x 500
	ENCOFRADO METALICO 400 x 500
	ENCOFRADO METALICO 500 x 500
	ENCOFRADO METALICO 600 x 500
	ENCOFRADO METALICO 700 x 500
	MORDAZA CHAPA PILAR
	PANEL PILAR 1500 x 574
	PANEL PILAR 1500 x 824
	PANEL PILAR 3000 x 574
	PANEL PILAR 3000 x 824
	PANEL PILAR 750 x 574
	PANEL PILAR 750 x 824



Descripción	
	TABICA DE COMPENSACIÓN
	TABICA 1000 x 300
	TABICA 1000 x 350
	TABICA 2000 x 300
	TABICA 2000 x 350
	TABICA 2500 x 300
	TABICA 2500 x 350
	TABICA 3000 x 300
	TABICA 3000 x 350
	CANGREJO UNIÓN TABICA 20



GRÚAS

GRÚAS

Descripción

GRÚA TORRE

Montaje y desmontaje, consultar precio y disponibilidad

GRÚA ATUOMONTANTE

Montaje y desmontaje, consultar precio y disponibilidad

CUBO HORMIGÓN 500L

Consultar

GARRA

Consultar

Grúas Torre

GRÚAS TORE JASO

La excelencia ha sido la base de la actividad de JASO desde que fuera fundada en 1975.

Desarrollar grúas que respondieran de manera excelente a las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles el mejor servicio, han sido nuestra prioridad desde hace más de 35 años.

JASO siempre se ha caracterizado por su compromiso tecnológico y su apuesta decidida por la calidad. Estas cualidades, junto con una continua escucha activa de los mercados en todo el mundo, nos han permitido llegar a ser una empresa de prestigio con una implantación en el sector que sobrepasa muchas fronteras, contando con más de 10.000 grúas torre en más de 60 países.



Grúas Automontantes

GRÚAS AUTOMONTANTES SÁEZ

Grúa automontante SÁEZ-CRANES

Toda ella es un paquete monobloc que se monta y desmonta en un solo movimiento y está limitada en altura y pluma. La longitud de su altura es como máximo de 30 m y de sus plumas de 50 m: los más usuales son los modelos que van desde los 18 m de pluma hasta los 32 m y son maquinarias cuyo montaje y desmontaje se realiza mediante un sistema hidráulico, que aporta más seguridad y menos mantenimiento.

Históricamente estas grúas eran más conocidas por el sistema de montaje y desmontaje mediante reenvíos con cables de acero. La ventaja que aportan es su movilidad ya que tienen ruedas neumáticas que facilitan su transporte mediante un tiro realizado con diversos medios auxiliares.

Por tanto su uso viene determinado por una gran reducción en los costos de montaje y desmontaje. Su utilización para restauración o construcción de viviendas individuales hace que hoy en día existan modelos que funcionan con electricidad monofásica y por tanto en lugares donde no es posible utilizar otro tipo de maquinaria que aporte una solución en altura en malas condiciones



CARACTERÍSTICAS	H24			H32		
Altura max. bajo gancho	18 m.			21 m.		
Alcance	20 m.	22 m.	24 m.	27,7 m.	30 m.	32 m.
Altura max. bajo gancho a 15°	22,7 m.	23,2 m.	23,7 m.	26,3 m.	26,9 m.	27,4 m.
Alcance con pluma a 15°	26,8 m.	29 m.	31 m.	26,8 m.	29 m.	31 m.
Carga en punta	1.000 kg.	850 kg.	700 kg.	1.400 kg.	1.200 kg.	1.000 kg.
Carga máxima	1.500 kg.			2.000 kg.		
Carga a 15°	700 kg.	700 kg.	700 kg.	800 kg.	800 kg.	800 kg.

Montacargas

MONTACARGAS TORGAR

SALTEC fabrica una de las gamas más completas de máquinas de acceso vertical con sistema pión cremallera: Elevador de Personas y Materiales, Montacargas de materiales, Plataforma de transporte y Plataformas de trabajo sobre mástil. Todas nuestras máquinas son comercializadas con la marca TORGAR.



MONTACARGAS GOIAN

Todos los productos GOIAN han sido diseñados y fabricados cumpliendo la más estricta normativa. Los atributos que aporta una máquina GOIAN son seguridad, comodidad, modularidad y adecuación a las necesidades del cliente.

Ofrece una amplia gama de soluciones para el sector de la construcción: PLATAFORMAS, ELEVACIÓN DE MATERIAL, ELEVACIÓN DE PERSONAS y ELEVACIÓN PARA GRÚAS TORRE.

